

EOLYS POWERFLEX®

FAP - Regenerierflüssigkeit

cod. HP60/EO • HP62/EO • HP63/EO • HP64/EO • HP65/EO • HP66/EO • HP67/EO • HP68/EO •

HP69/EO • HP71/EO • HP72/EO

HP200-3 • HP201-3



Hocheffizienter Zusatzstoff, den Ruß Schaffung zu verrigert und Diesel-Partikel-Filtern Betriebssicherheit verbessern.

EIGENSCHAFTEN

- 1. Richtige für Diesel-FAP-Filtern Fahrzeuge.
- 2. Notwendig, um das Diesel-Partikel-Filtern zu regenerieren.
- 3. Verrigert die Schaffung Ausweisung.
- 4. Sicherstellt optimierte Verbrennung.

ANWENDUNG

Auto Citroën, Peugeot, Mini, Toyota, Ford, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Fiat (PSA Motor).

ENTHÄLT: Hydrocarbons, C11-C13, Isoalkanes, <2% Aromatics.



TECHNISCHE MERKMALE

EIGENSCHAFTEN	WERT
Grund	Fahrzeuge Kraftstoff
Farbe/Aussehen	Schwarz/braun
Dichte	0,89 g/cm³ (20°)
Flammpunkt	>60°C
Zustand	Flüssig